


●ステンレス鋼に最適なドリルです。耐熱性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。

This drill meets stable drilling by AG coat, and is very suitable for drilling of Stainless Steel.



LIST 6594P

オーダ方法 **商品記号**

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AGSUSR1.0	1.0	12	50	3	●	944
AGSUSR1.01	1.01				-	
AGSUSR1.02	1.02				-	
AGSUSR1.03	1.03				-	
AGSUSR1.04	1.04				-	
AGSUSR1.05	1.05				-	
AGSUSR1.06	1.06				-	
AGSUSR1.07	1.07				-	
AGSUSR1.08	1.08				-	
AGSUSR1.09	1.09	-				
AGSUSR1.1	1.1	14	50	3	●	876
AGSUSR1.11	1.11				-	
AGSUSR1.12	1.12				-	
AGSUSR1.13	1.13				-	
AGSUSR1.14	1.14				-	
AGSUSR1.15	1.15				-	
AGSUSR1.16	1.16				-	
AGSUSR1.17	1.17				-	
AGSUSR1.18	1.18				-	
AGSUSR1.19	1.19	-				
AGSUSR1.2	1.2	16	50	3	●	876
AGSUSR1.21	1.21				-	
AGSUSR1.22	1.22				-	
AGSUSR1.23	1.23				-	
AGSUSR1.24	1.24				-	
AGSUSR1.25	1.25				-	
AGSUSR1.26	1.26				-	
AGSUSR1.27	1.27				-	
AGSUSR1.28	1.28				-	
AGSUSR1.29	1.29	-				
AGSUSR1.3	1.3	18	50	3	●	876
AGSUSR1.31	1.31				-	
AGSUSR1.32	1.32				-	
AGSUSR1.33	1.33				-	
AGSUSR1.34	1.34				-	
AGSUSR1.35	1.35				-	
AGSUSR1.36	1.36				-	
AGSUSR1.37	1.37				-	
AGSUSR1.38	1.38				-	
AGSUSR1.39	1.39	-				
AGSUSR1.4	1.4	20	56	3	●	876
AGSUSR1.41	1.41				-	
AGSUSR1.42	1.42				-	
AGSUSR1.43	1.43				-	
AGSUSR1.44	1.44				-	
AGSUSR1.45	1.45				-	
AGSUSR1.46	1.46				-	
AGSUSR1.47	1.47				-	
AGSUSR1.48	1.48				-	
AGSUSR1.49	1.49	-				
AGSUSR1.5	1.5	20	56	3	●	876
AGSUSR1.51	1.51				-	
AGSUSR1.52	1.52				-	
AGSUSR1.53	1.53				-	
AGSUSR1.54	1.54				-	
AGSUSR1.55	1.55				-	
AGSUSR1.56	1.56				-	
AGSUSR1.57	1.57				-	
AGSUSR1.58	1.58				-	
AGSUSR1.59	1.59	-				
AGSUSR1.6	1.6	-				
AGSUSR1.61	1.61	-				

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AGSUSR1.62	1.62	20	56	3	-	-
AGSUSR1.63	1.63				-	
AGSUSR1.64	1.64				-	
AGSUSR1.65	1.65				-	
AGSUSR1.66	1.66				-	
AGSUSR1.67	1.67				-	
AGSUSR1.68	1.68				-	
AGSUSR1.69	1.69				-	
AGSUSR1.7	1.7				-	
AGSUSR1.71	1.71	-				
AGSUSR1.72	1.72	22	56	3	●	786
AGSUSR1.73	1.73				-	
AGSUSR1.74	1.74				-	
AGSUSR1.75	1.75				-	
AGSUSR1.76	1.76				-	
AGSUSR1.77	1.77				-	
AGSUSR1.78	1.78				-	
AGSUSR1.79	1.79				-	
AGSUSR1.8	1.8				-	
AGSUSR1.81	1.81	-				
AGSUSR1.82	1.82	24	56	3	-	-
AGSUSR1.83	1.83				-	
AGSUSR1.84	1.84				-	
AGSUSR1.85	1.85				-	
AGSUSR1.86	1.86				-	
AGSUSR1.87	1.87				-	
AGSUSR1.88	1.88				-	
AGSUSR1.89	1.89				-	
AGSUSR1.9	1.9				-	
AGSUSR1.91	1.91	-				
AGSUSR1.92	1.92	25	56	3	-	-
AGSUSR1.93	1.93				-	
AGSUSR1.94	1.94				-	
AGSUSR1.95	1.95				-	
AGSUSR1.96	1.96				-	
AGSUSR1.97	1.97				-	
AGSUSR1.98	1.98				-	
AGSUSR1.99	1.99				-	
AGSUSR2.0	2.0				-	
AGSUSR2.01	2.01	-				
AGSUSR2.02	2.02	-				
AGSUSR2.03	2.03	-				
AGSUSR2.04	2.04	-				
AGSUSR2.05	2.05	-				
AGSUSR2.06	2.06	-				
AGSUSR2.07	2.07	-				
AGSUSR2.08	2.08	-				
AGSUSR2.09	2.09	-				
AGSUSR2.1	2.1	-				
AGSUSR2.11	2.11	-				
AGSUSR2.12	2.12	-				
AGSUSR2.13	2.13	-				
AGSUSR2.14	2.14	-				
AGSUSR2.15	2.15	-				
AGSUSR2.16	2.16	-				
AGSUSR2.17	2.17	-				
AGSUSR2.18	2.18	-				
AGSUSR2.19	2.19	-				
AGSUSR2.2	2.2	-				
AGSUSR2.21	2.21	-				
AGSUSR2.22	2.22	-				
AGSUSR2.23	2.23	-				

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

パック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

穴あけ深さが3D以下のステンレス加工の場合には **AGSUS(B-31)** がおすすめです。切味重視の高精度ドリルです。
剛性のない機械・ワークランブなどが低剛性の使用には **SGSER(B-14)** がおすすめです。
直径許容差：h7 ただし、0.01mm サイズは 0 ~ 0.009mm (0.05mm サイズは h7)



← 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	
AGSUSR2.24	2.24	25	56	3	●	-	AGSUSR2.96	2.96	33	64	3	□	-	
AGSUSR2.25	2.25					-	AGSUSR2.97	2.97					-	
AGSUSR2.26	2.26					-	AGSUSR2.98	2.98					-	
AGSUSR2.27	2.27					-	AGSUSR2.99	2.99					-	
AGSUSR2.28	2.28					-	AGSUSR3.0	3.0					●	731
AGSUSR2.29	2.29					-	AGSUSR3.01	3.01					-	
AGSUSR2.3	2.3					-	AGSUSR3.02	3.02					-	
AGSUSR2.31	2.31					-	AGSUSR3.03	3.03					-	
AGSUSR2.32	2.32					-	AGSUSR3.04	3.04					-	
AGSUSR2.33	2.33					-	AGSUSR3.05	3.05					□	-
AGSUSR2.34	2.34					-	AGSUSR3.06	3.06					-	
AGSUSR2.35	2.35					-	AGSUSR3.07	3.07					-	
AGSUSR2.36	2.36	30	64	3	□	-	AGSUSR3.08	3.08	-					
AGSUSR2.37	2.37					-	AGSUSR3.09	3.09	-					
AGSUSR2.38	2.38					-	AGSUSR3.1	3.1	●	916				
AGSUSR2.39	2.39					-	AGSUSR3.11	3.11	-					
AGSUSR2.4	2.4					-	AGSUSR3.12	3.12	-					
AGSUSR2.41	2.41					-	AGSUSR3.13	3.13	-					
AGSUSR2.42	2.42					-	AGSUSR3.14	3.14	-					
AGSUSR2.43	2.43					-	AGSUSR3.15	3.15	□	-				
AGSUSR2.44	2.44					-	AGSUSR3.16	3.16	-					
AGSUSR2.45	2.45					-	AGSUSR3.17	3.17	-					
AGSUSR2.46	2.46					-	AGSUSR3.18	3.18	-					
AGSUSR2.47	2.47					-	AGSUSR3.19	3.19	-					
AGSUSR2.48	2.48	30	64	3	●	-	AGSUSR3.2	3.2	-					
AGSUSR2.49	2.49					-	AGSUSR3.21	3.21	-					
AGSUSR2.5	2.5					-	AGSUSR3.22	3.22	-					
AGSUSR2.51	2.51					-	AGSUSR3.23	3.23	-					
AGSUSR2.52	2.52					-	AGSUSR3.24	3.24	-					
AGSUSR2.53	2.53					-	AGSUSR3.25	3.25	□	-				
AGSUSR2.54	2.54					-	AGSUSR3.26	3.26	-					
AGSUSR2.55	2.55					-	AGSUSR3.27	3.27	-					
AGSUSR2.56	2.56					-	AGSUSR3.28	3.28	-					
AGSUSR2.57	2.57					-	AGSUSR3.29	3.29	-					
AGSUSR2.58	2.58					-	AGSUSR3.3	3.3	●	916				
AGSUSR2.59	2.59					-	AGSUSR3.31	3.31	-					
AGSUSR2.6	2.6	33	64	3	●	-	AGSUSR3.32	3.32	-					
AGSUSR2.61	2.61					-	AGSUSR3.33	3.33	-					
AGSUSR2.62	2.62					-	AGSUSR3.34	3.34	-					
AGSUSR2.63	2.63					-	AGSUSR3.35	3.35	□	-				
AGSUSR2.64	2.64					-	AGSUSR3.36	3.36	-					
AGSUSR2.65	2.65					-	AGSUSR3.37	3.37	-					
AGSUSR2.66	2.66					-	AGSUSR3.38	3.38	-					
AGSUSR2.67	2.67					-	AGSUSR3.39	3.39	-					
AGSUSR2.68	2.68					-	AGSUSR3.4	3.4	●	916				
AGSUSR2.69	2.69					-	AGSUSR3.41	3.41	-					
AGSUSR2.7	2.7					-	AGSUSR3.42	3.42	-					
AGSUSR2.71	2.71					-	AGSUSR3.43	3.43	-					
AGSUSR2.72	2.72	-	AGSUSR3.44	3.44	-									
AGSUSR2.73	2.73	-	AGSUSR3.45	3.45	□	-								
AGSUSR2.74	2.74	33	64	3	□	-	AGSUSR3.46	3.46	-					
AGSUSR2.75	2.75					-	AGSUSR3.47	3.47	-					
AGSUSR2.76	2.76					-	AGSUSR3.48	3.48	-					
AGSUSR2.77	2.77					-	AGSUSR3.49	3.49	-					
AGSUSR2.78	2.78					-	AGSUSR3.5	3.5	●	916				
AGSUSR2.79	2.79					-	AGSUSR3.51	3.51	-					
AGSUSR2.8	2.8					-	AGSUSR3.52	3.52	-					
AGSUSR2.81	2.81					-	AGSUSR3.53	3.53	-					
AGSUSR2.82	2.82					-	AGSUSR3.54	3.54	-					
AGSUSR2.83	2.83					-	AGSUSR3.55	3.55	□	-				
AGSUSR2.84	2.84					-	AGSUSR3.56	3.56	-					
AGSUSR2.85	2.85					-	AGSUSR3.57	3.57	-					
AGSUSR2.86	2.86	-	AGSUSR3.58	3.58	-									
AGSUSR2.87	2.87	-	AGSUSR3.59	3.59	-									
AGSUSR2.88	2.88	33	64	3	●	-	AGSUSR3.6	3.6	-					
AGSUSR2.89	2.89					-	AGSUSR3.61	3.61	-					
AGSUSR2.9	2.9					-	AGSUSR3.62	3.62	-					
AGSUSR2.91	2.91					-	AGSUSR3.63	3.63	-					
AGSUSR2.92	2.92					-	AGSUSR3.64	3.64	-					
AGSUSR2.93	2.93					-	AGSUSR3.65	3.65	□	-				
AGSUSR2.94	2.94					-	AGSUSR3.66	3.66	-					
AGSUSR2.95	2.95					-	AGSUSR3.67	3.67	-					

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AGSUSR3.68	3.68	39	71	4	□	-
AGSUSR3.69	3.69				●	1,110
AGSUSR3.7	3.7				□	-
AGSUSR3.71	3.71				□	-
AGSUSR3.72	3.72				□	-
AGSUSR3.73	3.73				□	-
AGSUSR3.74	3.74				□	-
AGSUSR3.75	3.75				□	-
AGSUSR3.76	3.76				□	-
AGSUSR3.77	3.77				□	-
AGSUSR3.78	3.78	43	75	□	-	
AGSUSR3.79	3.79			□	-	
AGSUSR3.8	3.8			●	989	
AGSUSR3.81	3.81			□	-	
AGSUSR3.82	3.82			□	-	
AGSUSR3.83	3.83			□	-	
AGSUSR3.84	3.84			□	-	
AGSUSR3.85	3.85			□	-	
AGSUSR3.86	3.86			□	-	
AGSUSR3.87	3.87			□	-	
AGSUSR3.88	3.88	43	75	□	-	
AGSUSR3.89	3.89			□	-	
AGSUSR3.9	3.9			●	1,110	
AGSUSR3.91	3.91			□	-	
AGSUSR3.92	3.92			□	-	
AGSUSR3.93	3.93			□	-	
AGSUSR3.94	3.94			□	-	
AGSUSR3.95	3.95			□	-	
AGSUSR3.96	3.96			□	-	
AGSUSR3.97	3.97			□	-	
AGSUSR3.98	3.98	43	75	□	-	
AGSUSR3.99	3.99			□	-	
AGSUSR4.0	4.0			●	989	
AGSUSR4.01	4.01			□	-	
AGSUSR4.02	4.02			□	-	
AGSUSR4.03	4.03			□	-	
AGSUSR4.04	4.04			□	-	
AGSUSR4.05	4.05			□	-	
AGSUSR4.06	4.06			□	-	
AGSUSR4.07	4.07			□	-	
AGSUSR4.08	4.08	43	75	□	-	
AGSUSR4.09	4.09			□	-	
AGSUSR4.1	4.1			●	1,320	
AGSUSR4.11	4.11			□	-	
AGSUSR4.12	4.12			□	-	
AGSUSR4.13	4.13			□	-	
AGSUSR4.14	4.14			□	-	
AGSUSR4.15	4.15			□	-	
AGSUSR4.16	4.16			□	-	
AGSUSR4.17	4.17			□	-	
AGSUSR4.18	4.18	43	75	□	-	
AGSUSR4.19	4.19			□	-	
AGSUSR4.2	4.2			●	1,200	
AGSUSR4.21	4.21			□	-	
AGSUSR4.22	4.22			□	-	
AGSUSR4.23	4.23			□	-	
AGSUSR4.24	4.24			□	-	
AGSUSR4.25	4.25			□	-	
AGSUSR4.26	4.26			□	-	
AGSUSR4.27	4.27			□	-	
AGSUSR4.3	4.3	47	89	●	1,320	
AGSUSR4.33	4.33			□	-	
AGSUSR4.35	4.35			□	-	
AGSUSR4.36	4.36			□	-	
AGSUSR4.4	4.4			●	1,320	
AGSUSR4.46	4.46			□	-	
AGSUSR4.5	4.5			●	1,200	
AGSUSR4.52	4.52			□	-	
AGSUSR4.53	4.53			□	-	
AGSUSR4.55	4.55			□	-	
AGSUSR4.56	4.56	□	-			
AGSUSR4.57	4.57	□	-			

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AGSUSR4.58	4.58	47	89	6	□	-
AGSUSR4.6	4.6				●	1,550
AGSUSR4.62	4.62				□	-
AGSUSR4.63	4.63				□	-
AGSUSR4.64	4.64				□	-
AGSUSR4.65	4.65				□	-
AGSUSR4.67	4.67				□	-
AGSUSR4.7	4.7				●	1,550
AGSUSR4.73	4.73				□	-
AGSUSR4.75	4.75				□	-
AGSUSR4.76	4.76	52	94	□	-	
AGSUSR4.77	4.77			□	-	
AGSUSR4.8	4.8			●	1,550	
AGSUSR4.81	4.81			□	-	
AGSUSR4.82	4.82			□	-	
AGSUSR4.83	4.83			□	-	
AGSUSR4.84	4.84			□	-	
AGSUSR4.85	4.85			□	-	
AGSUSR4.9	4.9			●	1,550	
AGSUSR4.95	4.95			□	-	
AGSUSR4.96	4.96	52	94	□	-	
AGSUSR4.97	4.97			□	-	
AGSUSR4.98	4.98			□	-	
AGSUSR4.99	4.99			□	-	
AGSUSR5.0	5.0			●	1,400	
AGSUSR5.01	5.01			□	-	
AGSUSR5.02	5.02			□	-	
AGSUSR5.03	5.03			□	-	
AGSUSR5.04	5.04			□	-	
AGSUSR5.05	5.05			□	-	
AGSUSR5.06	5.06	52	94	□	-	
AGSUSR5.08	5.08			□	-	
AGSUSR5.1	5.1			●	1,400	
AGSUSR5.12	5.12			□	-	
AGSUSR5.13	5.13			□	-	
AGSUSR5.14	5.14			□	-	
AGSUSR5.15	5.15			□	-	
AGSUSR5.17	5.17			□	-	
AGSUSR5.18	5.18			□	-	
AGSUSR5.19	5.19			□	-	
AGSUSR5.2	5.2	●	1,620			
AGSUSR5.25	5.25	□	-			
AGSUSR5.3	5.3	●	1,810			
AGSUSR5.35	5.35	□	-			
AGSUSR5.4	5.4	●	1,810			
AGSUSR5.42	5.42	□	-			
AGSUSR5.45	5.45	□	-			
AGSUSR5.48	5.48	□	-			
AGSUSR5.49	5.49	□	-			
AGSUSR5.5	5.5	●	1,620			
AGSUSR5.52	5.52	□	-			
AGSUSR5.54	5.54	□	-			
AGSUSR5.55	5.55	□	-			
AGSUSR5.56	5.56	□	-			
AGSUSR5.6	5.6	●	2,060			
AGSUSR5.65	5.65	□	-			
AGSUSR5.7	5.7	●	2,060			
AGSUSR5.75	5.75	□	-			
AGSUSR5.8	5.8	●	2,060			
AGSUSR5.81	5.81	□	-			
AGSUSR5.82	5.82	□	-			
AGSUSR5.83	5.83	□	-			
AGSUSR5.85	5.85	□	-			
AGSUSR5.88	5.88	□	-			
AGSUSR5.9	5.9	●	2,060			
AGSUSR5.95	5.95	□	-			
AGSUSR5.98	5.98	□	-			
AGSUSR6.0	6.0	●	1,860			
AGSUSR6.05	6.05	□	-			
AGSUSR6.1	6.1	●	2,300			
AGSUSR6.15	6.15	□	-			
AGSUSR6.2	6.2	●	2,300			

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

パック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

← 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AGSUSR6.25	6.25	63	107	8	□	-
AGSUSR6.3	6.3				●	2,300
AGSUSR6.35	6.35				□	-
AGSUSR6.4	6.4				●	2,300
AGSUSR6.45	6.45				□	-
AGSUSR6.5	6.5				●	2,060
AGSUSR6.55	6.55				□	-
AGSUSR6.6	6.6				●	2,330
AGSUSR6.65	6.65				□	-
AGSUSR6.7	6.7				●	2,330
AGSUSR6.75	6.75	69	113	□	-	
AGSUSR6.8	6.8			●	2,330	
AGSUSR6.85	6.85			□	-	
AGSUSR6.9	6.9			●	2,330	
AGSUSR6.95	6.95			□	-	
AGSUSR7.0	7.0			●	2,170	
AGSUSR7.05	7.05			□	-	
AGSUSR7.1	7.1			●	2,400	
AGSUSR7.15	7.15			□	-	
AGSUSR7.2	7.2			●	2,400	
AGSUSR7.25	7.25	75	119	□	-	
AGSUSR7.3	7.3			●	2,400	
AGSUSR7.35	7.35			□	-	
AGSUSR7.4	7.4			●	2,400	
AGSUSR7.45	7.45			□	-	
AGSUSR7.5	7.5			●	2,400	
AGSUSR7.55	7.55			□	-	
AGSUSR7.6	7.6			●	2,660	
AGSUSR7.7	7.7			□	2,660	
AGSUSR7.75	7.75			●	2,660	
AGSUSR7.8	7.8	75	125	●	2,660	
AGSUSR7.9	7.9			□	2,660	
AGSUSR7.95	7.95			□	-	
AGSUSR8.0	8.0			●	2,540	
AGSUSR8.05	8.05			□	-	
AGSUSR8.1	8.1			●	2,970	
AGSUSR8.15	8.15			□	-	
AGSUSR8.2	8.2			●	2,970	
AGSUSR8.25	8.25			□	-	
AGSUSR8.3	8.3			●	2,970	
AGSUSR8.35	8.35	81	131	□	-	
AGSUSR8.4	8.4			□	2,970	
AGSUSR8.5	8.5			●	2,660	
AGSUSR8.6	8.6			□	2,660	
AGSUSR8.65	8.65			□	-	
AGSUSR8.7	8.7			●	3,300	
AGSUSR8.75	8.75			□	-	
AGSUSR8.8	8.8			●	3,300	
AGSUSR8.85	8.85			□	-	
AGSUSR8.9	8.9			●	3,300	
AGSUSR9.0	9.0	87	137	●	2,750	
AGSUSR9.05	9.05			□	-	
AGSUSR9.1	9.1			●	3,680	
AGSUSR9.15	9.15			□	-	
AGSUSR9.2	9.2			●	3,680	
AGSUSR9.3	9.3			□	3,680	
AGSUSR9.35	9.35			□	-	
AGSUSR9.4	9.4			●	3,680	
AGSUSR9.45	9.45			□	-	
AGSUSR9.5	9.5			●	3,350	
AGSUSR9.55	9.55	87	144	□	-	
AGSUSR9.6	9.6			●	4,120	
AGSUSR9.7	9.7			●	4,120	
AGSUSR9.8	9.8			□	4,120	
AGSUSR9.85	9.85			□	-	
AGSUSR9.9	9.9			●	4,120	
AGSUSR9.95	9.95			□	-	
AGSUSR10.0	10.0			●	3,510	
AGSUSR10.05	10.05			□	-	
AGSUSR10.1	10.1			●	4,600	
AGSUSR10.15	10.15	□	-			
AGSUSR10.2	10.2	●	4,600			

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)			
AGSUSR10.25	10.25	87	144	12	□	-			
AGSUSR10.3	10.3				●	4,600			
AGSUSR10.35	10.35				□	-			
AGSUSR10.4	10.4				□	4,600			
AGSUSR10.5	10.5				□	4,260			
AGSUSR10.6	10.6				●	5,080			
AGSUSR10.7	10.7				□	5,080			
AGSUSR10.8	10.8				□	5,080			
AGSUSR10.9	10.9				□	5,080			
AGSUSR10.95	10.95				□	-			
AGSUSR11.0	11.0	94	151	●	4,400				
AGSUSR11.05	11.05			□	-				
AGSUSR11.1	11.1			□	5,690				
AGSUSR11.2	11.2			●	5,690				
AGSUSR11.25	11.25			□	-				
AGSUSR11.3	11.3			□	5,690				
AGSUSR11.4	11.4			□	5,690				
AGSUSR11.5	11.5			□	5,210				
AGSUSR11.6	11.6			●	6,150				
AGSUSR11.7	11.7			□	6,150				
AGSUSR11.8	11.8	101	158	□	6,150				
AGSUSR11.9	11.9			□	6,150				
AGSUSR11.95	11.95			□	-				
AGSUSR12.0	12.0			●	5,250				
AGSUSR12.05	12.05			□	-				
AGSUSR12.1	12.1			●	6,810				
AGSUSR12.15	12.15			□	-				
AGSUSR12.2	12.2			□	6,810				
AGSUSR12.3	12.3			□	6,810				
AGSUSR12.4	12.4			□	6,280				
AGSUSR12.5	12.5	108	168	16	□	7,220			
AGSUSR12.6	12.6				□	7,220			
AGSUSR12.7	12.7				□	7,220			
AGSUSR12.8	12.8				□	7,220			
AGSUSR12.9	12.9				□	7,220			
AGSUSR13.0	13.0				□	6,430			
AGSUSR13.5	13.5				□	9,540			
AGSUSR14.0	14.0				□	9,540			
AGSUSR14.5	14.5				□	10,500			
AGSUSR15.0	15.0				□	11,100			
AGSUSR15.5	15.5	114	173	20	□	11,900			
AGSUSR16.0	16.0				□	11,900			
AGSUSR16.5	16.5				□	12,400			
AGSUSR17.0	17.0				□	12,400			
AGSUSR17.5	17.5				□	13,600			
AGSUSR18.0	18.0				□	13,600			
AGSUSR18.5	18.5				□	15,100			
AGSUSR19.0	19.0				120	185	25	□	15,600
AGSUSR19.5	19.5							□	16,100
AGSUSR20.0	20.0							□	16,100
AGSUSR15.0	15.0	125	189	20				□	11,100
AGSUSR15.5	15.5							□	11,900
AGSUSR16.0	16.0							□	11,900
AGSUSR16.5	16.5							□	12,400
AGSUSR17.0	17.0							□	12,400
AGSUSR17.5	17.5							□	13,600
AGSUSR18.0	18.0							□	13,600
AGSUSR18.5	18.5				□	15,100			
AGSUSR19.0	19.0				130	194	25	□	15,600
AGSUSR19.5	19.5							□	16,100
AGSUSR20.0	20.0	□	16,100						
AGSUSR15.0	15.0	135	198	20				□	11,100
AGSUSR15.5	15.5							□	11,900
AGSUSR16.0	16.0							□	11,900
AGSUSR16.5	16.5							□	12,400
AGSUSR17.0	17.0							□	12,400
AGSUSR17.5	17.5							□	13,600
AGSUSR18.0	18.0							□	13,600
AGSUSR18.5	18.5				□	15,100			
AGSUSR19.0	19.0				140	210	25	□	15,600
AGSUSR19.5	19.5							□	16,100
AGSUSR20.0	20.0	□	16,100						

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プレハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
◎	○	-	×	×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
◎	◎	-	-	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used -:推奨しません Not recommended