

# BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN 06/2023

## RECOMMENDED RETAIL PRICE LIST

### Ổ CẮM KÉO DÀI & PHỤ KIỆN

EXTENSION SOCKET & ACCESSORIES

#### Ổ Cắm Kéo Dài Phổ Thông

Common Extension Outlet

#### Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng

Universal Extension Socket

#### Ổ cắm kéo dài kết hợp

Hybrid socket

#### Ổ Cắm Kéo Dài Siêu Tải

Super Extension Socket

#### Ổ Cắm Kéo Dài Quay Tay Cuộn Dây Kín

Hand Rolling Extension Socket

#### Ổ Cắm Kéo Dài Công Suất Cao

High Capacity Extension Socket

#### Cáp Nối Dài

Extension Cable

#### Phụ Kiện

Accessories



**SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM**  
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY




**06/2023**

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  
HOTLINE: +84 986448886

**LiOA**  
For now & Forever!

## Ổ CẮM KÉO DÀI THÔNG DỤNG - THẾ HỆ MỚI COMMON EXTENSION OUTLET - NEW GENERATION

- **Nắp che an toàn chủ động kiểu General Electric.**  
*Safety cover in the style of General Electric's.*
- **Lỗ cắm 3 chân cắm được hầu hết các loại phích cắm.**  
*Versatile 3 prong outlet design suitable for most plugs in the world.*




- **Thiết kế mới với các ổ cắm nằm ngang giúp cho các phích cắm không vướng như loại ổ cắm nằm dọc khác có trên thị trường.**  
*New horizontal outlet design helps prevent cords from tangling unlike other vertical outlet designs on the market.*




### Ổ cắm LiOA thiết kế mới.

LiOA's new extension outlet design.



### Ổ cắm trên thị trường.

Other extension outlet designs on the market.



- **Chi tiết đồng dẫn điện bên trong ổ cắm được chế tạo bằng vật liệu đồng đàn hồi cao, các ổ cắm liên kết trực tiếp với nhau trên thanh đồng liền không thông qua mối hàn.**

*The conductive copper details inside the outlet is made of copper material with high elasticity, the outlets are directly linked together on a solid copper bar without welding.*

- **Phích cắm 3 chân, chân tiếp địa có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng.** *The ground pin can be easily removed and reassembled.*



- **Mã TSN và SN bổ sung công tắc cao cấp có độ bền trên 30.000 lần bật tắt.**

*TSN & SN model have high-end switch with a durability of more than 30,000 times on and off.*

## Ổ CẮM KÉO DÀI THÔNG DỤNG - THẾ HỆ MỚI / COMMON EXTENSION OUTLET

### ■ LOẠI KHÔNG CÓ CÔNG TẮC - CÔNG SUẤT TỐI ĐA 5A 220VAC MAX 1100W

NON-SWITCHED TOTAL 5A 220VAC MAX 1100W



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3TN3.2.5	3m	<input type="checkbox"/>	70.000	3,10
3TN3.3.5	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	75.000	3,30
3TN5.2.5	5m	<input type="checkbox"/>	85.000	3,80
3TN5.3.5	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	95.000	4,20


Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4TN3.2.5	3m	<input type="checkbox"/>	75.000	3,30
4TN3.3.5	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	80.000	3,50
4TN5.2.5	5m	<input type="checkbox"/>	90.000	4,00
4TN5.3.5	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000	4,40

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

## Ổ CẮM KÉO DÀI THÔNG DỤNG - THẾ HỆ MỚI / COMMON EXTENSION OUTLET

### LOẠI CÓ CÔNG TẮC / OUTLET WITH SWITCH CÔNG SUẤT TỐI ĐA 5A 220VAC MAX 1100W




Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3TSN3.2.5	3m	<input type="checkbox"/>	85.000	3,80
3TSN3.3.5	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	90.000	4,00
3TSN5.2.5	5m	<input type="checkbox"/>	100.000	4,40
3TSN5.3.5	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	110.000	4,90
4TSN3.2.5	3m	<input type="checkbox"/>	90.000	4,00
4TSN3.3.5	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	95.000	4,20
4TSN5.2.5	5m	<input type="checkbox"/>	115.000	5,10
4TSN5.3.5	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	125.000	5,50

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

### LOẠI CÓ CÔNG TẮC, CÓ CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB / OUTLET WITH SWITCH, ANTI-OVERLOAD BY CB

#### CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 220VAC MAX 2200W

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM  
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY




Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3SND3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	110.000	4,90
3SND3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	115.000	5,10
3SND5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	125.000	5,50
3SND5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	135.000	6,00
3SNW3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	125.000	5,50
3SNW3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	130.000	5,80
3SNW5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	140.000	6,20
3SNW5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	150.000	6,60
4SND3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	115.000	5,10
4SND3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	120.000	5,30
4SND5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	130.000	5,80
4SND5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	140.000	6,20
4SNW3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	135.000	6,00
4SNW3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	140.000	6,20
4SNW5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	150.000	6,60
4SNW5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	160.000	7,10
6SND3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	150.000	6,60
6SND3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	155.000	6,90
6SND5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	170.000	7,50
6SND5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	180.000	8,00
6SNW3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	180.000	8,00
6SNW3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	185.000	8,20
6SNW5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	200.000	8,80
6SNW5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	210.000	9,30

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

### LOẠI CÓ CỔNG SẠC USB CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 220VAC MAX 2200W

Ổ CẮM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM, MẠCH USB THẾ HỆ MỚI BẢO HÀNH 5 NĂM  
10 YEARS WARRANTY FOR OUTLET & 10 YEARS WARRANTY FOR USB

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Kiểu ổ sạc USB USB charger type	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3SN3A15W	3m	3 TYPE-A SẠC NHANH 5VDC - TOTAL POWER 15W	<input checked="" type="checkbox"/>	380.000	16,80
3SN2A1C20W	3m	2 TYPE-A + 1 TYPE-C SẠC SIÊU NHANH 5VDC - TOTAL POWER 20W TYPE-C UP TO 12VDC	<input checked="" type="checkbox"/>	465.000	20,60
3SN4A12W	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W	<input checked="" type="checkbox"/>	275.000	12,00
3SN4A2C15W	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	<input checked="" type="checkbox"/>	335.000	14,90

## Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - THẾ HỆ MỚI

### UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - NEW GENERATION PRODUCT

- **Nắp che an toàn chủ động kiểu General Electric.**  
*Safety cover in the style of General Electric's.*
- **Lỗ cắm đa năng, cắm được hầu hết các loại phích cắm.**  
*Universal outlet design suitable for most plugs in the world.*




- **Có bảo vệ quá tải bằng CB**  
*Anti-overload with CB protection.*
- **Chi tiết đồng dẫn điện bên trong ổ cắm được chế tạo bằng vật liệu đồng đàn hồi cao, các ổ cắm liên kết trực tiếp với nhau trên thanh đồng liền không thông qua mối hàn.**  
*The conductive copper details inside the outlet is made of copper material with high elasticity, the outlets are directly linked together on a solid copper bar without welding.*
- **Bổ sung công tắc cao cấp có độ bền trên 30.000 lần bật tắt.**  
*High-end switch with a durability of more than 30,000 times on and off.*
- **Chi tiết đồng đàn hồi được tăng cường thêm lực kẹp chủ động bằng một lò xo thép nhằm tăng lực tiếp xúc truyền điện.**  
*Flexible copper detail is reinforced by active clamping with steel spring for increase electrical contact.*



Lò xo thép / Steel spring






- **Phích cắm 3 chân, chân tiếp địa có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng.**  
*The ground pin can be easily removed and reassembled.*



rí cắt tạm  
chân tiếp địa

Chân tiếp địa có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng.  
*The ground pin can be easily removed and reassembled*



**Tháo chân tiếp địa khỏi phích khi gặ ổ cắm chỉ có 02 lỗ. Chỉ sử dụng tạm thời (không khuyến cáo)**

*Remove the ground pin when using with the 2-hole power outlet (for temporary use only (not recommended))*

**Lắp chân tiếp địa vào phích để sử dụng đủ 03 dây đối với ổ cắm có dây tiếp địa để đảm bảo an toàn.**

*Re-install the ground pin when using full 3 wires to ensure safety.*

# Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - THẾ HỆ MỚI


## UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - NEW GENERATION PRODUCT

### LOẠI CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 220VAC MAX 2200W

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

**SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM**

NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3DND3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	130.000	5,80
3DND3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	135.000	6,00
3DND5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	150.000	6,60
3DND5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	160.000	7,10
3DNW3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	145.000	6,40
3DNW3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	150.000	6,60
3DNW5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	165.000	7,30
3DNW5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	175.000	7,70
4DND3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	150.000	6,60
4DND3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	155.000	6,90
4DND5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	170.000	7,50
4DND5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	180.000	8,00
4DNW3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	170.000	7,50
4DNW3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	175.000	7,70
4DNW5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	190.000	8,40
4DNW5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	210.000	9,30
6DND3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	200.000	8,80
6DND3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	205.000	9,10
6DND5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	250.000	11,10
6DND5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	260.000	11,50
6DNW3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	230.000	10,20
6DNW3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	235.000	10,40
6DNW5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	280.000	12,40
6DNW5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	290.000	12,80

### LOẠI ĐA NĂNG KẾT HỢP CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 220VAC MAX 2200W

**SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM**

NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box


Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
2D2SN3.2	3m	<input type="checkbox"/>	120.000	5,10
2D2SN3.3	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	125.000	5,50
2D2SN5.2	5m	<input type="checkbox"/>	150.000	6,60
2D2SN5.3	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	160.000	7,10
3D3SN3.2	3m	<input type="checkbox"/>	140.000	6,20
3D3SN3.3	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	145.000	6,40
3D3SN5.2	5m	<input type="checkbox"/>	160.000	7,10
3D3SN5.3	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	170.000	7,50

### LOẠI ĐA NĂNG CÓ CỔNG SẠC USB CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 220VAC MAX 2200W

**Ổ CẮM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM, MẠCH USB THẾ HỆ MỚI BẢO HÀNH 5 NĂM**

10 YEARS WARRANTY FOR OUTLET & 10 YEARS WARRANTY FOR USB

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box




Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Kiểu ổ sạc USB USB charger type	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3DN3A15W	3m	3 TYPE-A SẠC NHANH 5VDC - TOTAL POWER15W	<input checked="" type="checkbox"/>	400.000	17,70
3DN2A1C20W	3m	2 TYPE-A + 1 TYPE-C SẠC SIÊU NHANH 5VDC - TOTAL POWER 20W TYPE-C UP TO 12VDC	<input checked="" type="checkbox"/>	485.000	21,46
3DN4A12W	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W	<input checked="" type="checkbox"/>	290.000	12,80
3DN4A2C15W	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER15W	<input checked="" type="checkbox"/>	350.000	15,50

## Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - NẮP CHE AN TOÀN TỰ ĐỘNG - 10A MAX 2200W

UNIVERSAL EXTENSION SOCKET- AUTO SAFE LID (COVER) -10A 220VAC MAX 2200W

Kiểu dáng truyền thống đã được cải tiến, vật liệu thế hệ mới, mặt nhựa cứng chống cháy, liên kết các ổ cắm bằng thanh đồng không dùng mối hàn thiếc

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3D32N	3m	<input type="checkbox"/>	146.000	6,50
3D33N	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	202.000	8,90
3D52N	5m	<input type="checkbox"/>	168.000	7,40
3D32WN	3m	<input type="checkbox"/>	151.000	6,70
3D33WN	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	203.000	9,00
3D52WN	5m	<input type="checkbox"/>	177.000	7,80
4D32N	3m	<input type="checkbox"/>	168.000	7,40
4D33N	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	213.000	9,40
4D52N	5m	<input type="checkbox"/>	190.000	8,40
4D32WN	3m	<input type="checkbox"/>	167.000	7,40
4D33WN	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	217.000	9,60
4D52WN	5m	<input type="checkbox"/>	205.000	9,10
6D32N	3m	<input type="checkbox"/>	224.000	9,90
6D33N	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	280.000	12,40
6D52N	5m	<input type="checkbox"/>	280.000	12,40
6D32WN	3m	<input type="checkbox"/>	231.000	10,20
6D33WN	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	280.000	12,40
6D52WN	5m	<input type="checkbox"/>	280.000	12,40
8D32N	3m	<input type="checkbox"/>	235.000	10,40
8D33N	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	302.000	13,40
8D52N	5m	<input type="checkbox"/>	302.000	13,40
8D32WN	3m	<input type="checkbox"/>	242.000	10,70
8D33WN	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	307.000	13,60
8D52WN	5m	<input type="checkbox"/>	307.000	13,60



Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

## Ổ CẮM ĐA NĂNG KHÔNG DÂY TOTAL 15A 220VAC 3300W

UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - T-TYPE

Ổ CẮM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM,  
MẠCH USB THẾ HỆ MỚI BẢO HÀNH 5 NĂM

10 YEARS WARRANTY FOR OUTLET  
5 YEARS WARRANTY FOR USB



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Kiểu ổ sạc USB USB charger type	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
CKD4DN	4	0	<input checked="" type="checkbox"/>	110.000	4,90
CKD2DN4A2C	2	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	<input checked="" type="checkbox"/>	250.000	11,10



Nắp che cho một ổ cắm kiểu Anh  
Cover for UK outlet



PNTD  
Phích cắm nổi tròn sang phích dẹt  
Flat adapter with 2 round Ø4 pin plug

■ **Ổ CẮM KÉO DÀI TRUNG TÂM - THẾ HỆ MỚI**  
CENTRAL EXTENSION OUTLET- NEW GENERATION

# SUPER POWER TOTAL 15A 250VAC MAX 3500W

**1** Công tắc 2 cực, cách ly hoàn toàn nguồn điện tới các thiết bị khi tắt, an toàn hơn.  
2-pole switch, completely isolate the power to the devices when turned off, safer.

**2** Ổ cắm đa năng, cắm được hầu hết các loại phích cắm.  
Universal outlet design suitable for most plugs in the world.


**3** Chi tiết đồng dẫn điện bên trong ổ cắm được chế tạo bằng vật liệu đồng đàn hồi cao.  
The conductive copper details inside the outlet is made of copper material with high elasticity.

**4** Có bảo vệ quá tải bằng CB  
Anti-overload with CB protection.


**5** Nắp che thế hệ mới, kín và nhẹ khi cắm.  
New generation lid (cover outlet), sealed and lighter when plugged in.

**6** Vật liệu cách điện được chế tạo bằng loại nhựa nhiệt rắn chống cháy đặc biệt cao cấp.  
The insulating material is made of special high-grade flame retardant thermosetting plastic.


**3** Lựa chọn đặc biệt/ Special options



**Đồng hồ báo điện áp (V) giúp chủ động theo dõi điện áp đối với các thiết bị nhạy cảm với điện áp như các thiết bị y tế, nghe nhìn cao cấp...**  
Voltage (V) meter helps to actively monitor voltage for voltage sensitive devices such as medical equipment, high-end audio...



**Đồng hồ báo công suất (W) giúp chủ động theo dõi chống quá tải với các thiết bị nhạy cảm như các thiết bị y tế, nghe nhìn cao cấp...**  
Power meter (W) helps to actively monitor against overload with sensitive equipment such as medical equipment, high-end audio...



**6** cổng sạc USB thông minh (15W): 4 USB kiểu A và 2 USB kiểu C. Tiện dụng cho thiết bị văn phòng và cá nhân.  
6 smart USB charging ports (15W): 4 USB Type A and 2 USB Type C. Handy for office and personal devices.

**SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY**

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Lựa chọn đặc biệt Special selection	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
<b>30FSSU3-3</b>	3m	<b>Lựa chọn đặc biệt</b> USB: 4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC Total power 15W	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>480.000</b>	21,20
<b>30FSSV3-3</b>	3m	<b>Đồng hồ báo (V)</b> Indicator (V)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>410.000</b>	18,10
<b>30FSSW3-3</b>	3m	<b>Đồng hồ báo (W)</b> Indicator (W)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>370.000</b>	16,40
<b>40FSSU3-3</b>	3m	<b>Lựa chọn đặc biệt</b> USB: 4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC Total power 15W	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>495.000</b>	21,90
<b>40FSSV3-3</b>	3m	<b>Đồng hồ báo (V)</b> Indicator (V)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>425.000</b>	18,80
<b>40FSSW3-3</b>	3m	<b>Đồng hồ báo (W)</b> Indicator (W)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>385.000</b>	17,00
<b>60FSSU3-3</b>	3m	<b>Lựa chọn đặc biệt</b> USB: 4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC Total power 15W	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>540.000</b>	23,90
<b>60FSSV3-3</b>	3m	<b>Đồng hồ báo (V)</b> Indicator (V)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>470.000</b>	20,80
<b>60FSSW3-3</b>	3m	<b>Đồng hồ báo (W)</b> Indicator (W)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>430.000</b>	19,00

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

**LỔ CẮM ĐA NĂNG, CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC LOẠI PHÍCH CẮM.**  
UNIVERSAL OUTLET DESIGN SUITABLE FOR MOST PLUGS IN THE WORLD.



**MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!**  
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

■ **Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT CAO - TOTAL 15A 250VAC MAX 3300W**  
**HIGH CAPACITY EXTENSION SOCKET - TOTAL 15A 250VAC MAX 3300W**

**CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB/ ANTI-OVERLOAD BY CB**

**SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM**  
**NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY**



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlet	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4SS2.5-2N	4	2,5m	<input type="checkbox"/>	185.000	8,20
4SS2.5-3N	4	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	190.000	8,40
6SS2.5-2N	6	2,5m	<input type="checkbox"/>	225.000	10,00
6SS2.5-3N	6	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	230.000	10,20

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

■ **LOẠI CÓ ĐỒNG HỒ BÁO ĐIỆN ÁP HOẶC CÔNG SUẤT, CÓ CÔNG TẮC CHO TỪNG Ổ CẮM**  
**POWER OR VOLTAGE INDICATOR, OUTLETS HAVE THEIR OWN SWITCHES**



Mã sản phẩm Code	Số công tắc No. of switch	Đồng hồ báo Indicator	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
5OFSSA2.5-2	5	Watt (W)	2,5m	<input type="checkbox"/>	468.000	20,70
5OFSSV2.5-2	5	Vol (V)	2,5m	<input type="checkbox"/>	468.000	20,70
5OFSSA2.5-3	5	Watt (W)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	545.000	24,10
5OFSSV2.5-3	5	Vol (V)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	545.000	24,10
3OFSSA2.5-2	3	Watt (W)	2,5m	<input type="checkbox"/>	371.000	16,40
3OFSSV2.5-2	3	Vol (V)	2,5m	<input type="checkbox"/>	371.000	16,40
3OFSSA2.5-3	3	Watt (W)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	409.000	18,10
3OFSSV2.5-3	3	Vol (V)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	409.000	18,10
4OFSSA2.5-2	4	Watt (W)	2,5m	<input type="checkbox"/>	398.000	17,60
4OFSSV2.5-2	4	Vol (V)	2,5m	<input type="checkbox"/>	398.000	17,60
4OFSSA2.5-3	4	Watt (W)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	438.000	19,40
4OFSSV2.5-3	4	Vol (V)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	438.000	19,40
6OFSSA2.5-2	6	Watt (W)	2,5m	<input type="checkbox"/>	466.000	20,60
6OFSSV2.5-2	6	Vol (V)	2,5m	<input type="checkbox"/>	466.000	20,60
6OFSSA2.5-3	6	Watt (W)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	502.000	22,20
6OFSSV2.5-3	6	Vol (V)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	502.000	22,20

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

**LỖ CẮM ĐA NĂNG, CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC LOẠI PHÍCH CẮM.**  
**UNIVERSAL OUTLET DESIGN SUITABLE FOR MOST PLUGS IN THE WORLD.**



**MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!**  
**MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!**

**SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HOTLINE: +84 986448886**




■ Ổ CẮM SIÊU TẢI/ SUPER EXTENSION SOCKET

# P-6600W

TOTAL 30A/ 250VAC MAX.6600W  
THỢ CÔNG TRÌNH CÀNG DÙNG CÀNG THÍCH!

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM  
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY




- 1** Khóa chống tuột dây thiết kế đặc biệt chỉ có ở LiOA, đảm bảo dây nguồn không thể tuột, dẫn tới an toàn tuyệt đối (vấn đề lớn thường gặp ở hầu hết sản phẩm cùng loại có mặt trên thị trường)  
*The anti-loose lock is specially designed for LiOA extension only, ensuring that the power cord cannot be loose, leading to absolute safety for using (this is as the big & popular problem mostly happened at the similar products available on the market)*
- 2** Cực đồng đúc lớn, bố trí hệ thống kết nối kép - 2 vít giữ dây, chống tuột dây nhằm đảm bảo điện truyền tốt nhất. An toàn tuyệt đối.  
*Large casting copper polar, dual connectivity system - 2 screws hold the wires, anti-loose wires to ensure the best transmission. Absolute safety.*
- 3** Tiếp điểm thiết kế đòn bẩy kép, tăng lực kẹp truyền điện. Thiết kế diện tích tiếp xúc truyền điện lớn, tăng khả năng dẫn dòng điện.  
*The contacting system is designed by seesaw mechanism & large surface contacting area to ensure a firm contact and enhance the current conduction.*
- 4** Có cực tiếp địa (tuỳ chọn) cho các nhu cầu sử dụng cần tiếp địa.  
*There is a grounding terminal (optional) for the needs of grounding terminal in connection.*
- 5** Móc treo thiết kế chìm 1/2 vào thân ổ hạn chế gãy.  
*Hanging hook is designed submerged into the body to avoid broken.*
- 6** Lò xo tăng lực kẹp.  
*Supporting spring increases the pressing force*
- 7** Vỏ chống va đập, quãng quật vô tư.  
*The body made by anti-shock plastic, use with carefree force.*
- 8**
  - Lõi sứ cho loại không dây
  - Lõi nhựa chống cháy cho loại 20A trở xuống.
  - Porcelain core for wireless type
  - Fire -proof plastic core for type 20A or less.

## TOÀN BỘ KẾT NỐI TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG HÀN ALL CONDUCTING CONNECTION POINTS ARE WITHOUT WELDING

- 10** Đèn báo nguồn  
*Power indicator*
- 9** Mặt ổ cắm chế tạo bằng nhựa Bakelit chống cháy. Mỗi ổ một màu để tránh nhầm lẫn. Bạn có thể quy định riêng mỗi màu cho mỗi thiết bị, từ xa có thể yêu cầu dừng chính xác thiết bị muốn dừng mà không nhầm lẫn với thiết bị khác. Tạo phong cách làm việc khoa học và an toàn.  
*The sockets are made of fire-resistant bakelite plastic. Each one is one color to avoid confusion. You can specify each color for each device, from a distance you may ask someone to stop or start the device without confusion. Creating a scientific and safe working style.*

## CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC CHÂN PHÍCH CẮM TRÊN TOÀN CẦU



OUTLET TYPE IS SUITABLE FOR ALMOST PLUGS IN THE WORLD

# Ổ CẮM KÉO DÀI SIÊU TẢI - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W

SUPER EXTENSION SOCKET - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W

## ■ LOẠI CÓ DÂY / WITH POWER CORD

### DÂY 3 MÉT



Mã/ Code	Tiết diện dây (mm <sup>2</sup> )	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
<b>Dây 2 lõi/2 code</b>			
<b>2P-3M/2-15A</b>	2x1.5	<b>150.000</b>	6,50
<b>2P-3M/2-20A</b>	2x2.5	<b>195.000</b>	8,50
<b>3P-3M/2-15A</b>	2x1.5	<b>160.000</b>	7,00
<b>3P-3M/2-20A</b>	2x2.5	<b>205.000</b>	8,90
<b>4P-3M/2-15A</b>	2x1.5	<b>175.000</b>	7,60
<b>4P-3M/2-20A</b>	2x2.5	<b>220.000</b>	9,60
<b>6P-3M/2-15A</b>	2x1.5	<b>280.000</b>	12,40
<b>6P-3M/2-20A</b>	2x2.5	<b>310.000</b>	13,70

### DÂY 5 MÉT



Mã/ Code	Tiết diện dây (mm <sup>2</sup> )	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
<b>Dây 2 lõi/2 code</b>			
<b>2P-5M/2-15A</b>	2x1.5	<b>205.000</b>	8,90
<b>2P-5M/2-20A</b>	2x2.5	<b>280.000</b>	12,20
<b>3P-5M/2-15A</b>	2x1.5	<b>215.000</b>	9,30
<b>3P-5M/2-20A</b>	2x2.5	<b>290.000</b>	12,60
<b>4P-5M/2-15A</b>	2x1.5	<b>230.000</b>	10,00
<b>4P-5M/2-20A</b>	2x2.5	<b>305.000</b>	13,30
<b>6P-5M/2-15A</b>	2x1.5	<b>320.000</b>	14,20
<b>6P-5M/2-20A</b>	2x2.5	<b>390.000</b>	17,30

**SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM**  
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Mã/ Code	Tiết diện dây (mm <sup>2</sup> )	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
<b>Dây 3 lõi/3 code</b>			
<b>2P-3M/3-15A</b>	2x1.5+1x0.5	<b>155.000</b>	6,90
<b>2P-3M/3-20A</b>	2x2.5+1x1.0	<b>200.000</b>	8,80
<b>3P-3M/3-15A</b>	2x1.5+1x0.5	<b>165.000</b>	7,30
<b>3P-3M/3-20A</b>	2x2.5+1x1.0	<b>210.000</b>	9,30
<b>4P-3M/3-15A</b>	2x1.5+1x0.5	<b>180.000</b>	8,00
<b>4P-3M/3-20A</b>	2x2.5+1x1.0	<b>225.000</b>	10,00
<b>6P-3M/3-15A</b>	2x1.5+1x0.5	<b>285.000</b>	12,60
<b>6P-3M/3-20A</b>	2x2.5+1x1.0	<b>315.000</b>	13,90



**MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!**  
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

**Màu sắc ổ cắm/ Color of socket:** Ví dụ: 2P-3M/TT/2-15A

**/TT:** Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet  
**/TM:** Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, colorful outlet  
**/CV:** Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet  
**/CM:** Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, colorful outlet

## ■ LOẠI KHÔNG DÂY / WITHOUT POWER CORD




**SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM**  
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

**Loại không có tiếp địa**  
Without ground type



Mã Code	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
<b>2P-2D</b>	<b>60.000</b>	2,60
<b>3P-2D</b>	<b>75.000</b>	3,30
<b>4P-2D</b>	<b>90.000</b>	3,90
<b>6P-2D</b>	<b>150.000</b>	6,60

**Loại có tiếp địa**  
With ground type



Mã Code	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
<b>2P-3D</b>	<b>65.000</b>	2,90
<b>3P-3D</b>	<b>80.000</b>	3,50
<b>4P-3D</b>	<b>95.000</b>	4,20
<b>6P-3D</b>	<b>155.000</b>	6,90

Đóng gói 20 chiếc/ thùng /Packaging 20 pieces/box

**Quy cách (chủng loại) dây tương ứng với công suất tối đa/ Wire specification (type) corresponding to maximum power**

Quy cách	Dây 2x1.5mm <sup>2</sup>	Dây 2x2.5mm <sup>2</sup>	Dây 2x4.0mm <sup>2</sup>
<b>Công suất tối đa</b>	3300W	5000W	6600W

**Màu sắc ổ cắm/ Color of socket:** Ví dụ: 2P-2D/TT



**MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!**  
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

**/TT:** Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet  
**/TM:** Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, colorful outlet  
**/CV:** Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet  
**/CM:** Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, colorful outlet


# Ổ CẮM KÉO DÀI SIÊU TẢI ĐA NĂNG - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W

SUPER EXTENSION SOCKET - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W

## LOẠI CÓ DÂY / WITH POWER CORD

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM  
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

### DÂY 3 MÉT




Mã / Code	Tiết diện dây	GIÁ	Price
Dây 2 lõi/2 code	(mm <sup>2</sup> )	(VNĐ)	(USD)
3P-3M/2-15AN	2x1.5	160.000	7,00
3P-3M/2-20AN	2x2.5	205.000	8,90
4P-3M/2-15AN	2x1.5	175.000	7,60
4P-3M/2-20AN	2x2.5	220.000	9,60
5P-3M/2-15AN	2x1.5	235.000	10,40
5P-3M/2-20AN	2x2.5	260.000	11,50

Mã / Code	Tiết diện dây	GIÁ	Price
Dây 3 lõi/3 code	(mm <sup>2</sup> )	(VNĐ)	(USD)
3P-3M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	165.000	7,30
3P-3M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	210.000	9,30
4P-3M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	180.000	8,00
4P-3M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	225.000	10,00
5P-3M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	240.000	10,60
5P-3M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	265.000	11,70

Đóng gói 10 chiếc / thùng / Packaging 10 pieces/box

### DÂY 5 MÉT



Mã / Code	Tiết diện dây	GIÁ	Price
Dây 2 lõi/2 code	(mm <sup>2</sup> )	(VNĐ)	(USD)
3P-5M/2-15AN	2x1.5	215.000	9,30
3P-5M/2-20AN	2x2.5	290.000	12,60
4P-5M/2-15AN	2x1.5	230.000	10,00
4P-5M/2-20AN	2x2.5	305.000	13,30
5P-5M/2-15AN	2x1.5	270.000	12,00
5P-5M/2-20AN	2x2.5	325.000	14,40

Mã / Code	Tiết diện dây	GIÁ	Price
Dây 3 lõi/3 code	(mm <sup>2</sup> )	(VNĐ)	(USD)
3P-5M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	225.000	10,00
3P-5M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	300.000	13,30
4P-5M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	240.000	10,60
4P-5M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	315.000	13,90
5P-5M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	275.000	12,00
5P-5M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	335.000	15,00

Đóng gói 10 chiếc / thùng / Packaging 10 pieces/box



MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!  
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!


Màu sắc ổ cắm / Color of socket: Ví dụ: 3P-3M/TT/2-15AN

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng / White cover, white outlet  
/TM: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu / White cover, colorful outlet  
/CV: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng / Orange cover, white outlet  
/CM: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu / Orange cover, colorful outlet

## LOẠI KHÔNG DÂY / WITHOUT POWER CORD

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM  
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY


Loại không có tiếp địa  
Ungrounded type



Mã	GIÁ	Price
Code	(VNĐ)	(USD)
3P-2DN	75.000	3,30
4P-2DN	90.000	3,90
5P-2DN	125.000	5,50

Đóng gói 20 chiếc / thùng / Packaging 20 pieces/box

Loại có tiếp địa  
Grounded type



Mã	GIÁ	Price
Code	(VNĐ)	(USD)
3P-3DN	80.000	3,50
4P-3DN	95.000	4,20
5P-3DN	130.000	5,80

Đóng gói 20 chiếc / thùng / Packaging 20 pieces/box

⚡ Quy cách (chủng loại) dây tương ứng với công suất tối đa / Wire specification (type) corresponding to maximum power

Quy cách	Dây 2x1.5mm <sup>2</sup>	Dây 2x2.5mm <sup>2</sup>	Dây 2x4.0mm <sup>2</sup>
Công suất tối đa	3300W	5000W	6600W



MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!  
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

Màu sắc ổ cắm / Color of socket: Ví dụ: 3P-2DN/TT


/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng / White cover, white outlet  
/TM: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu / White cover, colorful outlet  
/CV: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng / Orange cover, white outlet  
/CM: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu / Orange cover, colorful outlet

## Ổ CẮM KÉO DÀI KẾT HỢP / HYBRID SOCKET

### CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB

ANTI-OVERLOAD BY CB

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM  
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: / USER MANUAL

- Đặt cuộn dây gần nguồn điện, khoảng cách tối đa tới nguồn điện 2 mét / Place the reel near power source, maximum distance from power source is 2 meters.
- Kéo ổ cắm kéo dài tới vị trí cần sử dụng và kết nối với thiết bị trước / Pull the extension socket to desired position for use and connect to device(s) first.
- Sau đó tháo đầu phích cắm và đoạn dây nguồn 2 m kết nối với nguồn điện sau / Then unwind the 2 meters power cord and connect to power source.
- Kết nối thiết bị gắn lô dây nếu có nhu cầu / Connect any extra device(s) to outlets on reel if needed.
- Bật CB để sử dụng / Turn on Circuit Breaker (CB) for use.
- Khi thu dây thì thao tác ngược lại: Thu phần phích cắm và đoạn dây 2 mét trước, cố định đoạn dây 2 mét và đầu phích cắm gọn gàng rồi mới thu phần dây và ổ kéo dài / When collecting power cord, operate the steps above in reverse. Disconnect the 2 meters power cord from power source then firmly secure plug and wind-up the 2 meters cord first. Then collect extension cord & socket in to reel.



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
---------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------	-------------

**HYBRID-15M-20A** 4 2m + 15m  20A 980.000 43,40

Đóng gói 8 chiếc / thùng / Packaging 8 pieces / box

**HYBRID-20M-20A** 4 2m + 20m  20A 1.170.000 51,80

**HYBRID-30M-20A** 4 2m + 30m  20A 1.482.000 65,60

Đóng gói 4 chiếc / thùng / Packaging 4 pieces / box

## LOẠI CHỐNG XOẮN DÂY / ANTI-TWIST TYPE



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
---------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------	-------------

**HYBRIDX-30M-20A** 4 2m + 30m  20A 1.860.000 82,30

**HYBRIDX-50M-20A** 4 2m + 50m  20A 2.600.000 115,00

Đóng gói 4 chiếc / thùng / Packaging 4 pieces / box

# THỢ CÔNG TRÌNH CÀNG DÙNG CÀNG THÍCH!

# Ổ CẮM KÉO DÀI QUAY TAY KIỂU RULEAU / RULEAU TYPE EXTENSION SOCKET

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM / NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY


## KIỂU ĐĨA BAY MINI MINI U.F.O. TYPE

Đóng gói 10 chiếc / thùng / Packaging 10 pieces/box



## KIỂU ĐĨA BAY U.F.O. TYPE

Đóng gói 10 chiếc / thùng / Packaging 10 pieces/box



## KIỂU XÁCH TAY PORTABLE TYPE

Đóng gói 10 chiếc / thùng / Packaging 10 pieces/box



## LOẠI QUAY NHỎ SMALL TYPE



## LOẠI QUAY LỚN / BIG TYPE

Đóng gói 4 chiếc / thùng / Packaging 4 pieces/box



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
OQMN3-3	3	3m	<input type="checkbox"/>	10A	160.000	7,10
OQMN2D3-2	2DN	3m	<input type="checkbox"/>	10A	160.000	7,10
OQMN2D2-3	2DN	2m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	180.000	8,00
OQMN6U3-2	2SN+4A2C	3m	<input type="checkbox"/>	10A	300.000	13,30
DB52-10A	4	5m	<input type="checkbox"/>	10A	175.000	7,70
DB53-10A	4	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	210.000	9,30
DB52-15A	4	5m	<input type="checkbox"/>	15A	235.000	10,40
DB53-15A	4	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	245.000	10,80
DBD52-10A	4DN	5m	<input type="checkbox"/>	10A	175.000	7,70
DBD53-10A	4DN	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	210.000	9,30
DBU52-10A	2DN+4A2C	5m	<input type="checkbox"/>	10A	340.000	15,00
DBU53-10A	2DN+4A2C	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	380.000	16,80
DBD52-15A	4DN	5m	<input type="checkbox"/>	15A	235.000	10,40
DBD53-15A	4DN	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	245.000	10,80
DBU52-15A	2DN+4A2C	5m	<input type="checkbox"/>	15A	385.000	17,00
DBU53-15A	2DN+4A2C	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	415.000	18,40
XTD10-2-10A	4	10m	<input type="checkbox"/>	10A	285.000	12,60
XTD10-3-10A	4	10m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	360.000	15,90
XTD10-2-15A	4	10m	<input type="checkbox"/>	15A	385.000	17,00
XTD10-3-15A	4	10m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	405.000	18,00
XTDD10-2-10A	4DN	10m	<input type="checkbox"/>	10A	285.000	12,60
XTDD10-3-10A	4DN	10m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	360.000	15,90
XTDU10-2-10A	2DN+4A2C	10m	<input type="checkbox"/>	10A	450.000	19,90
XTDU-10-3-10A	2DN+4A2C	10m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	505.000	22,30
XTDD10-2-15A	4DN	10m	<input type="checkbox"/>	15A	385.000	17,00
XTDD10-3-15A	4DN	10m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	405.000	17,90
XTDU10-2-15A	2DN+4A2C	10m	<input type="checkbox"/>	15A	515.000	22,80
XTDU10-3-15A	2DN+4A2C	10m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	570.000	25,20
QN15-2-15A	4	15m	<input type="checkbox"/>	15A	690.000	30,50
QN15-3-15A	4	15m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	720.000	31,90
Đóng gói 8 chiếc / thùng / Packaging 8 pieces/box						
QT20-2-15A	4	20m	<input type="checkbox"/>	15A	800.000	35,40
QT20-3-15A	4	20m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	920.000	40,70
QT30-2-15A	4	30m	<input type="checkbox"/>	15A	1.014.000	44,90
QT30-3-15A	4	30m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	1.183.000	52,30
QT50-2-15A	4	50m	<input type="checkbox"/>	15A	1.261.000	55,80
QT50-3-15A	4	50m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	1.391.000	61,50
QT30-3-25A	2	30m	<input checked="" type="checkbox"/>	25A	1.960.000	86,70
QT50-3-25A	2	50m	<input checked="" type="checkbox"/>	25A	2.950.000	130,50

← LOẠI PHỤC VỤ SẠC CHO XE ĐIỆN / BIG TYPE - USED TO CHARGE ELECTRIC CAR

## ■ CÁP NỐI DÀI/ EXTENSION CABLE



### CÁP NỐI DÀI

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)	Đóng gói Packing chiếc/thùng pieces/box
C3-2-10A	3m	<input type="checkbox"/>	10A	80.000	3,50	30
C5-2-10A	5m	<input type="checkbox"/>	10A	110.000	4,90	25
C10-2-10A	10m	<input type="checkbox"/>	10A	190.000	8,40	25
C15-2-10A	15m	<input type="checkbox"/>	10A	270.000	11,90	20
C3-2-15A	3m	<input type="checkbox"/>	15A	110.000	4,90	25
C5-2-15A	5m	<input type="checkbox"/>	15A	160.000	7,10	20
C10-2-15A	10m	<input type="checkbox"/>	15A	260.000	11,50	20
C15-2-15A	15m	<input type="checkbox"/>	15A	380.000	16,80	15


### CÁP CÔNG TRƯỜNG

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)	Đóng gói Packing chiếc/thùng pieces/box
CCT10-2-15A	10m	<input type="checkbox"/>	15A	303.000	13,40	12
CCT15-2-15A	15m	<input type="checkbox"/>	15A	420.000	18,60	10

### LOẠI QUAY TAY - KHÔNG CHÂN

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)	Đóng gói Packing chiếc/thùng pieces/box
QTX5015	50m	<input type="checkbox"/>	15A	1.235.000	54,60	1/4

## ■ Ổ CẮM KÉO DÀI TIÊU CHUẨN MỸ - NHẬT / US - JAPAN STANDARD EXTENSION SOCKET SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM / NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY (TOTAL 15A 250VAC)



3US3A	3m	3 TYPE-A SẠC NHANH 5VDC - TOTAL POWER 15W	<input checked="" type="checkbox"/>	415.000	18,40
3US2A1C	3m	2 TYPE-A + 1 TYPE-C SẠC SIÊU NHANH 5VDC - TOTAL POWER 20W TYPE-C UP TO 12VDC	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000	22,10
3US4A	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W	<input checked="" type="checkbox"/>	310.000	13,70
3US4A2C	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	<input checked="" type="checkbox"/>	365.000	16,20

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

## ■ Ổ CẮM KÉO DÀI CHO XE ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG PHÍCH CẮM CHÂU ÂU EXTENSION OUTLET FOR ELECTRIC CAR AND EQUIPMENT USING THE EUROPEAN PLUG

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM / NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY


### ● LOẠI ĐA NĂNG KẾT HỢP

UNIVERSAL COMBIE TYPE



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
2SK2DN3.3.10	4	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	150.000	6,60
2SK2DN5.3.10	4	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	180.000	8,00
2SK2DN3.3.15	4	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	160.000	7,10
2SK2DN5.3.15	4	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	200.000	8,80

### ● LOẠI TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU - Ý / EU-ITALY STANDARD EXTENSION OUTLET (TOTAL 16A 250VAC)



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Kiểu ổ sạc USB USB charger type	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3AY	3m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	218.000	9,60
3AY4A	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W	<input checked="" type="checkbox"/>	355.000	15,70
3AY4A2C	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	<input checked="" type="checkbox"/>	410.000	18,10

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

## ■ ĐẦU PHÍCH CẮM - Ổ ĐỔI NỐI

## PLUG - ADAPTER



### EU 2Ø4

Phích cắm tròn Ø4  
Ø4 .round pin plug  
Giá/ 6.000 (VNĐ)  
Price/ 0,27(USD)  
Đóng gói 150 chiếc/ thùng  
Packaging 150 pieces/box



### EU 2Ø5

Phích cắm tròn Ø5  
Ø5 .round pin plug  
Giá/ 7.000 (VNĐ)  
Price/ 0,31 (USD)  
Đóng gói 150 chiếc/ thùng  
Packaging 150 pieces/box



### EU 2D

Phích cắm dẹt  
Flat pin plug  
Giá/ 7.000 (VNĐ)  
Price/ 0,31(USD)  
Đóng gói 100 chiếc/ thùng  
Packaging 100 pieces/box




### PNTD

Phích cắm nối tròn sang phích dẹt  
Flat adapter with 2 round Ø4 pin plug  
Giá/ 10.000 (VNĐ)  
Price/ 0,44USD)  
Đóng gói 300 chiếc/ thùng  
Packaging 300 pieces/box



### PST/F5

Phích cắm siêu tải có khóa chống trượt dây  
Super Plugs + AntiHoose lock  
Giá/ 17.000 (VNĐ)  
Price/ 0,74(USD)  
Đóng gói 50 chiếc/ thùng  
Packaging 50 pieces/box



### EU 2TD

Phích cắm nối âm cho phích  
tròn Ø4, phích tròn Ø5 và phích dẹt  
Female for Ø4, Ø5 round & flat pin  
Giá/ 15.000 (VNĐ)  
Price/ 0,66 (USD)  
Đóng gói 100 chiếc/ thùng  
Packaging 100 pieces/box



### PUK

Phích cắm tiêu chuẩn châu Âu  
kiểu Anh kèm cầu chì 13A bên trong.  
European standard plug  
BS type with 13A fuse inside  
Giá/ 40.000 (VNĐ)  
Price/ 1,77(USD)  
Đóng gói 100 chiếc/ thùng  
Packaging 100 pieces/box




### PUKR

Phích cắm tiêu chuẩn châu Âu  
kiểu Anh chân cắm tròn  
European standard plug  
Giá/ 30.000 (VNĐ)  
Price/ 1,33 (USD)  
Đóng gói 80 chiếc/ thùng  
Packaging 80 pieces/box



### PUS

Phích cắm tiêu chuẩn Mỹ  
có chân tiếp địa  
US standard plug with neutral pole  
Giá/ 19.000 (VNĐ)  
Price/ 0,80 (USD)  
Đóng gói 50 chiếc/ thùng  
Packaging 50 pieces/box



### EU RØ5

Phích cắm tiêu chuẩn châu Âu Ø5  
có chân tiếp địa  
Ø5, European standard plug with neutral pole  
Giá/ 20.000 (VNĐ)  
Price/ 0,88 (USD)  
Đóng gói 120 chiếc/ thùng  
Packaging 120 pieces/box



### ONCØ5

Ổ cắm nối đa năng  
chân cắm tròn Ø5  
Universal adapter with  
2 round Ø5 pin plug  
Giá/ 20.000 (VNĐ)  
Price/ 0,88(USD)  
Đóng gói 180 chiếc/ thùng  
Packaging 180 pieces/box



### ON3NC5

Ổ cắm nối chia 3 ngã  
chân cắm tròn Ø5  
Triple outlets adapter, round  
Ø5 pin plug  
Giá/ 25.000 (VNĐ)  
Price/ 1,11(USD)  
Đóng gói 80 chiếc/ thùng  
Packaging 80 pieces/box



### ON3NCD

Ổ cắm nối chia 3 ngã  
chân cắm dẹt  
Triple outlets adapter, flat  
pin plug  
Giá/ 25.000 (VNĐ)  
Price/ 1,11 (USD)  
Đóng gói 80 chiếc/ thùng  
Packaging 80 pieces/box



### CQN10A

Công tắc kiểu quả nhót 10A - 250V  
Oval switch 10A - 250V  
Giá/ 15.000 (VNĐ)  
Price/ 0,66 (USD)  
Đóng gói 200 chiếc/ thùng  
Packaging 200 pieces/box

## ■ ĐUI ĐÈN LAMP HOLDER

### DDXW

Đui đèn E27 xoáy  
màu trắng  
Lamp holder (white)  
Giá/ 8.000 (VNĐ)  
Price 0,35 (USD)  
Đóng gói 100 chiếc/ thùng  
Packaging 100 pieces/box



### DDXB

Đui đèn E27 xoáy  
màu đen  
Lamp holder (black)  
Giá/ 8.000 (VNĐ)  
Price 0,35(USD)  
Đóng gói 100 chiếc/ thùng  
Packaging 100 pieces/box



### DDCP

Đui đèn E27  
liên phích cắm  
Lamp holder with plug  
Giá/ 8.000 (VNĐ)  
Price 0,35(USD)  
Đóng gói 125 chiếc/ thùng  
Packaging 125 pieces/box



### DDX45

Đui đèn E27 chéo 45°  
Lamp holder (45°)  
Giá/ 10.000 (VNĐ)  
Price 0,44 (USD)  
Đóng gói 40 chiếc/ thùng  
Packaging 40 pieces/box



### DDX90

Đui đèn E27  
vuông góc 90° 4A-250V  
Lamp holder (90°)  
Giá/ 10.000 (VNĐ)  
Price 0,44 (USD)  
Đóng gói 50 chiếc/ thùng  
Packaging 50 pieces/box



### DD1-3

Đui đèn chia 3 đầu E27  
1 to 3 E27 Lamp holder  
Giá/ 50.000 (VNĐ)  
Price 2,21 USD  
Đóng gói 20 chiếc/ thùng  
Packaging 20 pieces/box



# BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN 06/2023

## RECOMMENDED RETAIL PRICE LIST

**SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM**  
*NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY*

**Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao LiOA**  
LiOA High-tech

**Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội**  
*Vinh Hung - Hoang Mai - Hanoi - Vietnam*

*liao.com.vn*  
*nhatlinh@liao.com.vn*

**23/06/2023**



# 2023

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  
HOTLINE: +84 986448886